

合 同

需方：郑州高新技术产业开发区管委会教育体育局

供方：河南普乐教育科技有限公司

为保证双方共同利益，就高新公开招标采购[2017]21 号的郑州高新技术产业开发区管委会教育体育局 2017 年度体育室及设备采购项目（二次）特立合同如下：

合同金额：大写：叁拾捌万陆仟玖佰贰拾贰元零角零分

小写：¥ 386922.00 元 清单附后

一、 结算方式：

合同签订后 30 日历天内将设备运送至需方指定地点并安装调试完毕，验收合格后支付合同价款的 90%，货物正常使用满一年后无故障一次付清余款。

二、 交货地点及交货时间

交货地点：郑州高新技术产业开发区管委会教育体育局指定地点

交货时间：签订合同后 30 天内货到现场并安装调试完毕。

三、 违约责任

1. 如果供方货物规格、质量要求达不到需方所规定的标准，需方不予以验收，直到供方货物达到需方规定的标准为止。
2. 如果供方交货时间不按照需方规定的时间内交货，需方有权按照合同总金额的 0.1%按日扣除供方货款。若超出合同约定日期 30 日，需方有权解除合同。

3. 供方安装完毕后 21 日内需方组织验收，若无质量问题不验收，则认为验收通过。
4. 需方按合同约定付款，根据财政主管部门要求，供方提供的货物使用一年无故障，需方支付剩余尾款。

四、 产品质量及售后服务

1. 产品规格、质量要求必须按照需方所定规格并参照招标文件要求执行。
2. 货物交付使用之日起，供方对货物免费保修 1 年，终身负责维护保养、每年应于 7 月 10 日、于 8 月 15 日、8 月 20 日定期上门回访及时检修，如未按约定及时上门检修，需方有权对供方每次进行 1000 元处罚。
3. 对需方提出的问题，供方应于 24 小时内派专人现场解决问题，超过 24 小时还未派专人到达现场的，需方有权对供方进行 1000 元处罚。

五、 其他

1. 若有数量追加，增加产品按照本合同条款履约。
2. 本合同壹式捌份，相关单位各执壹份，经双方签订盖章后生效。

需 方(盖章):

委托代理人(签字):

电话:

传真:

2017 年 8 月 22 日

供方: 河南普乐教育科技有限公司.

委托代理人(签字): 汪晓雯

电话: 15138697879

传真:

2017 年 8 月 15 日

序号	货物名称	品牌	型号	生产厂家	技术参数	单位	数量	单价	合价	免费保质期
1	器材柜	盛世华 为	SSH-W-QCG	河南盛世 华为实业 有限公司	体育专业用品柜，规格：1000*500*2000mm，★铝合金结构，上部采用铝镁合金结构，表面喷涂防腐处理、环氧树脂粉高温固化处理。配5mm厚玻璃，上下分三层活玻璃隔板，随意可调，双面走轨式推拉门，便于观察；柜下部设600高板式底座，采用18mm三聚氰胺板制作的橱柜，木质对开门。整体结构合理、方便实用、美观大方，具有防潮、防尘等作用。符合行业标准。	台	12	1450	17400	1年
2	打气筒	蓝鲸	XW-DQT	河北冀跃 体育器材 有限公司	外径Φ30mm，长500mm，充气软管为塑胶或橡胶制品，与充气筒底座、气筒气嘴接合密闭，装卸方便。气筒外管用铝合金、工程塑料或其他同等强度的材质制成。充气活塞或充气筒推拉轻便、灵活，无气体泄漏现象。配有多功能气筒气嘴两个，气嘴为夹持式一个，插入式一个，适用于自行车胎、摩托车车胎及球类等不同情况下充气需要。最大充气压力0.8MPa（10kg/cm ² ）。符合SB/T 10205的有关要求。符合行业标准。	个	12	25	300	1年
3	便携式扩音机	蓝鲸	XW-KYJ-B X	河北冀跃 体育器材 有限公司	1:支持无线蓝牙连接播放音乐。符合行业标准。2:峰值功率120W，高品质低音喇叭。符合行业标准。3:内置【三字经】【千字文】【弟子规】【乘法口诀】。符合行业标准。4:LED显示屏，带遥控，话筒优先，支持无线麦克风，大容量蓄电瓶。符合行业标准。5:高低音，话筒音量，混响独立调节，智能充电4-8小时，连续播放3-8小时符合行业标准。。6:可肩背，手提，易携带。符合行业标准。	个	12	118	1416	1年

4	接力棒▲	蓝鲸	XW-JLB	河北冀跃体育器材有限公司	<p>接力棒 1. 接力棒长度 280~300mm, 直径 30~40mm。符合行业标准。</p> <p>2. ★无明显疤痕、裂纹。材质为木质。符合行业标准。</p> <p>3. 接力棒油漆红白两色, 着色长度各为棒长的一半。符合行业标准。</p>	根	30	2	60	1 年
5	跨栏架	蓝鲸	XW-KL	河北冀跃体育器材有限公司	符合 GB/T 19851.16 要求。1、栏架底座采用方管制作, 内有加重块, 稳定性好。底座表面经除锈、磷化后在自动喷涂线上喷塑处理。符合行业标准。2、立柱采用 25*25 方管制作, 可升降可调至满足比赛规则的要求, 最低为 70cm。符合行业标准。	副	60	198	11880	1 年
6	发令枪	蓝鲸	定制	河北冀跃体育器材有限公司	该器械为手动装弹、退弹, 自动供弹, 单发射击的发令装置, 容弹量 8 发, 供弹方式: 自动, 击发方式: 双发, 退弹方式: 手动, 材质为优质钢材。符合行业标准。	支	6	152	912	1 年
7	标志杆 (筒)	蓝鲸	XW-BZG	河北冀跃体育器材有限公司	规格: ★方座 140×140×30mm。材质为 PVC 塑料, 表面漆红、黄两种颜色区分。符合行业标准。	支	60	31	1860	1 年
8	小沙包	蓝鲸	XW-SB-X	河北冀跃体育器材有限公司	<p>重量 100-250 克, 材质为耐用布质, 平滑、无毛刺, 色彩鲜艳。</p> <p>1. 异形, 有利于激励学生兴趣; 符合行业标准。</p> <p>2. 大小以小学生单手能握紧为宜; 重量 100-250 克; 符合行业标准。</p> <p>3. 材质: 外包 4*4 帆布手工缝制, 内装大颗河沙; 符合行业标准。</p>	个	150	0	0	1 年

					4.表面手感有弹性,平滑、无毛刺。符合行业标准。						
9	秒表	蓝鲸	定制	河北冀跃体育器材有限公司	显示系统:能计量 50-100 个时段,可以读出小时、分钟、秒、1/100 秒,分段点时间、分段区时间和全部经过时间的二排显示,分段点时间(SPLIT)、分段区时间(LAP)、检索(RECALL)、停止(STOP)和秒表等显示的标志;已提供省级以上检测报告(复印件加盖生产厂家公章)。详见投标文件。符合行业标准。	个	18	98	1764	1 年	
10	跳高架	蓝鲸	XW-TGJ	河北冀跃体育器材有限公司	★ABS 底座,铝合金杆,★升降至 0.3——2.4 米,底座 380*380*80。表面有高度标志,附着牢固。符合行业标准。	副	12	372	4464	1 年	
11	跳高横竿	蓝鲸	XW-TGHG	河北冀跃体育器材有限公司	采用新型玻璃钢材料;长度 4000mm,直径为 30mm,两端各有一段长 150-200mm 宽 35mm 的平面;横杆应具有一定的弹性,在横杆中央悬挂 3kg 重物时,横杆中心下垂应不超过 70mm;ABS 塑料接头,以便安放;符合行业标准。	副	12	108	1296	1 年	
12	山羊	蓝鲸	XW-SY	河北冀跃体育器材有限公司	山羊全高 1000-1300mm,头长 500mm,头宽 360mm,头高 330 mm,为升降式,材料:四脚采用钢管焊接而成,羊身面采用人造革材料。羊身夹层采用毛毡或 35#海绵,已提供省级以上检测报告(复印件加盖生产厂家公章)。详见投标文件。符合行业标准。	个	6	878	5268	1 年	
13	跳箱	蓝鲸	XW-TX	河北冀跃体育器材有限公司	★7 节跳箱,长 120 厘米、宽 40 厘米左右,金属件表面防锈处理。已提供省级以上检测报告(复印件加盖生产厂家公章)。详见投标文件,符合行业标准。	个	6	988	5928	1 年	
14	实心球▲	蓝鲸	XW-SXQ	河北冀跃体育器材有限公司	1.质量 2 公斤实心球;2.材质为塑胶(PU);表面手感有弹性,无毛刺;符合行业标准。	个	144	9	1296	1 年	

15	铅球	蓝鲸	XW-QQ	河北冀跃 体育器材 有限公司	实心铸铁铅球，重量 3、4、5、6、7 公斤（每个规格的 5 个）符合行业标准。	个	72	394	28368	1 年
16	皮尺▲	蓝鲸	XW-PC	河北冀跃 体育器材 有限公司	1. ★100 米长。符合行业标准。2. 皮尺 1000mm 长示值允许误差 2mm，最小分度值 5mm，整厘米处印有相应的刻度值，整厘米刻度线与半厘米刻度线以长短宽窄区分。符合行业标准。 3. 刻线均匀，清晰，垂直纵边，无断线，刻度值印制清晰准确，不易脱落。符合行业标准。	副	6	18	108	1 年
17	大体操垫▲	蓝鲸	XW-TCDD	河北冀跃 体育器材 有限公司	1. 规格：2000±10×1000±10×100±5mm，折叠式。符合行业标准。2. 体操垫外套为帆布，填料为整块海绵、聚氨酯 35#密度以上，软硬均匀、适宜，回弹效果好。符合行业标准。3. 折叠式体操垫两面厚薄一致，两边连线牢固平直、缝线平直均匀牢固，不漏针，便于折叠。符合行业标准。4. 垫套表面平整无皱纹，棱角整齐，色泽一致，手把结实牢固，四角直角。已提供省级以上检测报告（复印件加盖生产厂家公章）。详见投标文件，符合行业标准。	张	24	390	9360	1 年
18	小体操垫▲	蓝鲸	XW-TCDD-X	河北冀跃 体育器材 有限公司	长 1200±15mm，宽 600±15mm，厚 50±5mm；外层面料要求：结实耐用；内胆为整块 35#密度的聚氨酯和 EVA 复合材料，密度均匀，软硬适中。已提供省级以上检测报告（复印件加盖生产厂家公章）。详见投标文件，符合行业标准。	张	120	105	12600	1 年
19	短跳绳	蓝鲸	XW-DTS	河北冀跃 体育器材	300 公分，木手柄，棉绳，木手柄表面光滑无毛刺，喷漆，绳体与手柄连接，并有绳的锁紧装置，跳绳的易接触地面的	根	240	3	720	1 年

				有限公司	中间部分采用耐磨材料进行保护。产品各项指标符合 GB/T19851.20-2007 国家标准。符合行业标准。						
20	长跳绳	蓝鲸	XW-CTS	河北冀跃体育器材有限公司	800 公分, 木手柄, 棉绳, 木手柄表面光滑无毛刺, 喷清漆, 绳体与手柄连接, 并有绳的锁紧装置, 跳绳的易接触地面的中间部分采用耐磨材料进行保护。产品各项指标符合 GB/T19851.20-2007 国家标准。符合行业标准。	根	30	15	450	1 年	
21	拔河绳	蓝鲸	XW-BHS	河北冀跃体育器材有限公司	长度 30m, 麻质材质, 绳直径 30mm, 能承受 2000 公斤拉力。材料用多股麻绳或白棕绳绞合而成, 绳缠绕紧密结实均匀, 粗细均匀, 麻质细密, 手感舒服。绳的两端结扎, 中间套以红色标记。性能: 具有耐磨性、抗断裂性。产品各项指标符合国家标准。符合行业标准。	根	30	240	7200	1 年	
22	篮球 ▲	蓝鲸	XW-LQ	河北冀跃体育器材有限公司	产品以 PU 材料制成的胶粘球, 规格 5 号, 圆周长为 680-700mm, 球胆为丁基胆, 球胎为线缠胎。符合行业标准。	个	120	56	6720	1 年	
23	足球 ▲	蓝鲸	XW-ZQ	河北冀跃体育器材有限公司	1. 3 号球, 球的圆周长为 535mm-560mm, 圆周差 5mm 符合行业标准。 2. 圆周长 535~560mm, 圆周差 5mm。质量 270~320g 符合行业标准。 3. 球面材料采用 1.2mm 厚的 PU 材料缝制, 缝制过程不漏线不变形。符合行业标准。	个	120	43	5160	1 年	
24	软式排球	蓝鲸	XW-RPQ	河北冀跃体育器材有限公司	材质: PU, 规格: 标准五号。符合行业标准。	个	150	43	6450	1 年	
25	排球架	蓝鲸	XW-PQJ	河北冀跃体育器材有限公司	排球架供中小学体育教学训练用。插地升降两用。立柱外管直径 76mm, 厚 3.5mm, 内管直径 60mm, 厚 3.0mm 有预埋件	副	6	790	4740	1 年	

				有限公司	注入地下。排球柱高 2240—2430mm 高度可调。各焊点牢固，表面处理光滑，经抛丸喷砂后静电喷涂，色泽鲜艳。符合行业标准。							
26	乒乓球台	蓝鲸	XW-BPQT	河北冀跃体育器材有限公司	室内用，采用密度板，下架采用 40X40mm 加强型高级喷塑方管支架，球台长 2740mm 宽 1525mm 高 760mm。符合行业标准。	副	30	1900	57000	1 年		
27	乒乓球拍▲	蓝鲸	XW-BPQP	河北冀跃体育器材有限公司	正胶：短颗粒胶皮，弹性好、击球稳的好处，反胶：表面光滑的胶皮，狂飚：粘性大，摩擦系数高，海绵厚，容易吃球，以优越的速度和旋转性能著称，适合正手弧圈攻击，对动作要求较高。符合行业标准。	副	60	96	5760	1 年		
28	乒乓球▲	蓝鲸	XW-PPQ	河北冀跃体育器材有限公司	球重：2.35-2.63g，六个为一盒。符合行业标准。	个	60	2	120	1 年		
29	羽毛球▲	蓝鲸	XW-YMQ	河北冀跃体育器材有限公司	球重 2.35g，羽毛球头形圆正，皮面较白，线圈整齐，胶水均匀不泛白，毛形完整，毛梗光洁，毛片较白，插毛整齐。符合行业标准。	副	60	2	120	1 年		
30	羽毛球拍	蓝鲸	XW-YMQP	河北冀跃体育器材有限公司	铝合金羽毛球拍，2 个球拍为 1 副。成人拍标准：球拍穿线为呢绒线，拉线 16 磅以上；柄皮用 PU 材质，厚度 0.5mm；经过热处理，具有很好的弹性；球拍表面涂层附着力好，不易脱落。符合行业标准。	副	60	96	5760	1 年		
31	羽毛球柱	蓝鲸	XW-YMQZ	河北冀跃体育器材有限公司	移动式，底座外形尺寸：高：1.7 米，宽 0.65 米，外表面采用静电粉末喷塑工艺。符合行业标准。	台	6	680	4080	1 年		
32	起跑器	蓝鲸	XW-QPQ	河北冀跃体育器材有限公司	1. 主要原材料为冷轧钢板，插钉为圆钢；符合行业标准。 2. 起跑器主要由底座和踏脚座组成，塑胶场地与灰渣场地两	台	36	478	17208	1 年		

				有限公司	用；符合行业标准。 3. 起跑器底座用铝合金制作，通过定位销与地面接触，防止移位；符合行业标准。 4. 起跑器踏板分固定座和活动座，经镀铬处理，活动座面板采用橡胶层，起防滑作用，活动座面板斜度可调。符合行业标准。					
33	哑铃	蓝鲸	XW-YL	河北冀跃体育器材有限公司	常规重量, PVC 浸塑, 实铁铸造, 5kg 7.5kg 10kg 12.5kg 15kg 20kg 25kg 以上规格分别 8 副, 30kg4 副 符合行业标准。	副	180	600	10800 0	1 年
34	橡皮筋	蓝鲸	XW-XPJ	河北冀跃体育器材有限公司	材质: TPU, 类型: 胶管, 形状: 圆型。符合行业标准。	根	300	2	600	1 年
35	呼啦圈	蓝鲸	XW-HLQ	河北冀跃体育器材有限公司	直径 800mm, 管直径 20mm, 环保塑料制品。符合行业标准。	个	150	15	2250	1 年
36	毽子▲	蓝鲸	XW-TZ	河北冀跃体育器材有限公司	毽球由毽毛、毽垫等构成。毽毛为四大小共八支彩色鹅羽成十字形插在毛管内, 每支羽毛宽 3.50cm。毽垫直径 4cm, 厚 1.30cm, 毛管高 2.50cm, 毽球的高度为 20cm。毽球的重量为 13g。毽垫采用天然橡胶片和多层金属片用皮条串扎而成。产品各项指标符合 GB/T19851.21-2007 国家标准。符合行业标准。	个	900	2	1800	1 年
37	跳高用海绵包	蓝鲸	XW-TG	河北冀跃体育器材有限公司	长 3000mm±15mm, 宽 2000mm±15mm, 厚 300mm±5mm; 外层面料: 面料采用 8*8 帆布, 结实耐用; 内胆为整块 35#密度的聚氨酯和 EVA 符合材料, 密度均匀, 软硬适中, 弹性好; 四角为直角, 表面平整、无皱褶、色泽一致; 当载荷落至跳	个	12	1798	21576	1 年

							垫时，外层不起皱，里外层不发生相对位移；在长度方向对半折叠，两侧各有提手；符合行业标准。					
38	室内羽毛球架	蓝鲸	XW-YMQJ-SN	河北冀跃体育器材有限公司	★移动式，底座外形尺寸：高：1.7米，宽0.65米，外表面采用静电粉末喷涂工艺。符合行业标准。	副 12	982	11784	1年			
39	电子记分牌	蓝鲸	定制	河北冀跃体育器材有限公司	一、★带14秒复位 符合行业标准。 二、基本参数：1.尺寸：长1800mm*高950mm*厚75mm 2.材料：铝合金喷塑等 3.颜色：黑色哑光或白色 4.包装：纸箱 5.重量：40KG 6.电源：AC~220V±5% 7.整机功率：60W 符合行业标准。 三、配置：符合行业标准。 1.显示屏：1台 2.主控台：2台（一大一小联动控制） 3.说明书：1份 4.队名录入编码：1份 5.线缆：45米（无线自动取消，显示屏和控制台之间就没有连接线了，通过无线传输） 6.移动推拉架：1副	个 3	5048	15144	1年			
	交货完工期	签订合同后 30 日历天内交货并安装调试完毕。										
	合计金额	大写：叁拾捌万陆仟玖佰贰拾贰元零角零分 小写：(¥ 386922.00 元)										